

Werkvergunning of werkopdracht (Vacuüm reinigen / Mechanisch reinigen / Stralen)

Werkzaamheden: [Vacuüm reinigen](#) ^[1]
[Mechanisch reinigen](#) ^[2]
[Stralen](#) ^[3]

Type oplossing: Technisch
Organisatorisch

De opdrachtgever moet aangeven welke stoffen in het object aanwezig zijn. Op grond daarvan wordt in overleg tussen de werkvoorbereiding van de opdrachtgever en de werkvoorbereiding van het reinigingsbedrijf een werkvergunning of werkopdracht opgesteld En door beide partijen ondertekend.

- In alle gevallen bij vacuüm reinigen moet een werkvergunning of werkopdracht worden opgesteld. In de werkvergunning of werkopdracht is ondermeer geregeld: welke risico's, welke werkmethode, benodigde maatregelen tegen eventueel gevaar voor vergiftiging, bedwelming, verstikking, brand of explosie, afspraken over transport, welke PBM's.
- Als de eigenschappen van stoffen niet bekend zijn, dan zullen die eerst door analyse moeten worden bepaald, waarna de risico's van behandeling van deze stoffen kunnen worden vastgesteld .
- Bij mengsels van stoffen moeten altijd de eigenschappen van de meest risicovolle stof als uitgangspunt worden gekozen.
- Afsluiters en systemen van de opdrachtgever mogen alleen door de verantwoordelijke medewerker(s) van de opdrachtgever bediend worden of door anderen als dit op de werkvergunning of werkopdracht is vermeld.
- De werkvergunning of werkopdracht is de basis voor een opdrachtformulier bij de werkzaamheid en voor een werkbespreking voordat de klus start.
- Als de werkvergunning of werkopdracht voor een werkzaamheid niet aanwezig is en/ of niet besproken is, dan kan niet met het werk begonnen worden.

Zie ook de oplossingen: [Taak risico analyse \(TRA\)](#) ^[4] en [LMRA](#) ^[5].

Source URL: <https://orsima.dearbocatalogus.nl/oplossing/werkvergunning-of-werkopdracht-vacu%C3%BCm-reinigen-mechanisch-reinigen-stralen>

Links

- [1] <https://orsima.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/vacu%C3%BCm-reinigen>
- [2] <https://orsima.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/mechanisch-reinigen>
- [3] <https://orsima.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/stralen>
- [4] <https://demo.dearbocatalogus.nl/oplossing/taak-risico-analyse-tra>
- [5] <https://demo.dearbocatalogus.nl/oplossing/lmra>